

Produkt / Product: **JUBOLIN THERMO**

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/20-JKE

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
02.01.26

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Tepelnoizolačná vnútorná vyrovnávacia hmota / *Thermal insulating interior levelling compound*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824:2017

6. **Deklarované vlastnosti** / *Declared performance*

Základné vlastnosti / <i>Characteristic</i>	Parametre / <i>Declaration</i>	Norma / <i>Norm</i>	Technické špecifikácie/ <i>Technical specification</i>
Reakcia na oheň / <i>Reaction to fire</i>	F	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť / <i>Bond strength</i>	> 0,8 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, suchý}$ / <i>Thermal Conductivity $\lambda_{10, dry}$</i>	0,25 W/(mK), P=50%	EN 1745, tab.A.12	EN 15824:2017



Priepustnosť pre vodnú paru / <i>Water vapour permeability</i>	V1 (vysoká) <i>/ V1 (High)</i>	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok <i>/ Release of dangerous substances</i>	Pozri kartu bezpečnostných údajov / See <i>Safety data sheet</i>		EN 15824:2017

V súlade s meraniami podľa normy EN ISO 22007-2, vykonanými v Inštitúte Jožefa Stefana v Ljubljane, je hodnota tepelnej vodivosti 0,15 W/mK.

According to EN ISO 22007-2 measurements, performed at the Jožef Stefan Institute in Ljubljana, the value of thermal conductivity is 0.15 W / mK.

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 10.04.2020

Danijel Lisičić,
Vedúci vývoja / R&D manager






CE	
15	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Unique identification code of product: 02.01.26 Declaration of performance No.: 001/20-JKE	
EN 15824:2017	
<i>Thermal insulating interior levelling compound</i>	
Reaction to fire	F
Bond strength	> 0,8 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,25 W/mK, P = 50% (tab. EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

